x *'2/ ô <
x ...` *'2/ #‘
x *'2/ RO
x /6



*'2/ Oò˜ 1 *'2/ xXôEè 9Oò 2+* °À v < 'Zož ...` *'2/ #‘ /+)
Bã ožÁº• ò £ñPy



;2 ¿ ò k-k±	;2 ¿ žk±	9** '*,4
;2 ¿kk>ã	;2 ¿ žk±	9** '*,4
;2 ¿kk>ã	;2 ¿kk¸ã	9** '*,4

<*+ ¿ ò k-k± <*+ ¿ žk±

< G [^ 9	10V	12V	24V	Ü ˜ Â Ý ÿ ß v ñ / U
	9.5V	-	10V	A ò + ;) 9 + ;) 9 y + ;) 9
< G [^ v	-	-	20mA	
	-	-	10mA	N 9 + ;) 9 + ;) 9 y + ;) 9

*' *' ä u

• Ó “	-20 ℃	-	+90 ℃	
> * 6 * 2 ˜ = ˜ . D œ 2 ˜ = ˜ .		˜ ˜ ˜ ˜		
Ô M	-	M		

W • “ †	-		-	
¥ “ †	-		-	˜ † y 8 . Z U 8 .

UL/CUL	UL8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13
CE	EN 61347-1, EN61347-2-11
EMI	
EN 55015(1)	Conducted emission Test & Radiated emission Test
FCC Part 15(1)	ANSI C63.4 Class B
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
EMS	
EN 61547	Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment

g h 9 * * ' * , 4 ^ • 2 + * ° À %² Á ^ k … x k § € M Ã Å k Ä € — Õ ò - Œ ¨ è x Y e · À

M • g M Ã , ¼ G •ož

p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C õ å ; ¤ ¨ » I È(© [# >L” F Ä

SDD-ADFN1



p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C õ å ;´ ¨ » I È(© [# >L" F Ä

SDD-ADFN3



PROJ.

Unspecified tolerance:±1

p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C õ å ;´ ¨ » I È(© [# >L" F Ä

www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com

SDD-ADFN5



INPUT VDE 3X0.5mm²



OUTPUT VDE 2X0.5mm²

Unspecified tolerance:±1

p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C õ å ;´ ¨ » I È(© [# >L" F Ä

			DALI		
ò	<G[^EOT	Ü ˜ü ›¿	ž	*'	N *'2/ È¿k ãâÅ
-	<JOSEU[Z	Ü ˜²°¿	±	*'	
±	8KZ[XT	ü ›y²°'Z ›¿			

x Ã Ü ˜çn¬@ðy SDD-ADFNx LED

?ª-y
Áª-y
zn
6X

?y?ª- Áª- zny

'yÄ|ª-y
9y#+...y

z U

'''' '''9
' '''9
9

y?ª- ? #
? # yÁª-êzn

9 # yƒG - # +N œ ä^´
9 # yƒG - # 6X

[# >L"FÄ
www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com

z

153	YAAA AAA1 1001 1001	ò ¤ — Õ • º
154	YAAA AAA1 1001 1010	ò ¤ Ò ò Â 4 ä ˆ ´
155	YAAA AAA1 1001 1011	ò ¤ › { ž
156	YAAA AAA1 1001 1100	ò ¤ * : 8 ¥ ’ Î
157	YAAA AAA1 1001 1101	ò ¤ * : 8 ¥ ’ Î
158 159	YAAA AAA1 1001 111X	G
161	YAAA AAA1 1010 0001	ò ¤ Â Ý ä ˆ ´
162	YAAA AAA1 1010 0010	ò ¤ Â 4 ä ˆ ´
163	YAAA AAA1 1010 0011	ò ¤ ä ˆ ´
164	YAAA AAA1 1010 0100	ò ¤ © Ï { ž ˆ ´
165	YAAA AAA1 1010 0101	ò ¤ • J ž • • J , ä
166 167	YAAA AAA1 1010 011X	G
168 175	YAAA AAA1 1010 1XXX	G
176 191	YAAA AAA1 1011 XXXX	ò ¤ « ° ˆ ´ g « ° ½ h
192	YAAA AAA1 1100 0000	ò ¤ † ½ Á
193	YAAA AAA1 1100 0001	ò ¤ † ½ Á
194	YAAA AAA1 1100 0010	ò ¤ š Ñ ª - g . h
195	YAAA AAA1 1100 0011	ò ¤ š Ñ ª - g 3 h
196	YAAA AAA1 1100 0100	ò ¤ š Ñ ª - g 2 h
197	YAAA AAA1 1100 0101	¯ H ¥ % «
198 199	YAAA AAA1 1100 011X	G
200~207	YAAA AAA1 1100 1XXX	G
208~215	YAAA AAA1 1101 0XXX	G
216 223	YAAA AAA1 1101 1XXX	G
227	YAAA AAA1 1110 0011	# + ² ° ¼ ¿
228	YAAA AAA1 1110 0100	1 * : 8 ¥ ½ , • J ž •
229	YAAA AAA1 1110 0101	G
230 " 231	YAAA AAA1 1110 011X	G
232 " 235	YAAA AAA1 1110 10XX	G
236	YAAA AAA1 1110 1100	G
238	YAAA AAA1 1110 1110	ò ¤ ² ° ¼ ¿
253	YAAA AAA1 1111 1101	ò ¤ ½ , • J ž •

z

254	YAAA AAA1 1111 1110	ò ¤ Â 4 ½ , • J ž •
255	YAAA AAA1 1111 1111	ò ¤ ý J Í Î Z
256	1010 0001 0000 0000	Ä 2
257	1010 0011 XXXX XXXX	*ƒ* G n $ ˜ g * : 8 h
258	1010 0101 XXXX XXXX	ì ÷
259	1010 0111 0000 0000	š Ñ "X3 HØ[illegible]

p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C *õ å ;´ ¨ » I È(© [# >L" F Ä*

p 9 W7- ò G-_ X$Y Ö 25°C õ å ;´ ¨ » I È(© [# >L" F Ä

www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com